

**АО «Биотех»**

404171, Россия, р.п. Светлый Яр, Волгоградской обл., ул. Студенческая, 8  
 тел. (8442) 50-62-83, ф. 50-46-23, 50-45-97  
 Сертификат соответствия № РОСС RU. СЛ84.Н01839 № 0092141  
 Срок действия с 18.10.2021 г. по 18.10.2024 г.

Орган по сертификации РОСС RU.0001.11СЛ84 ОС «НВ-Сертификация»  
 РФ, 140079, Московская обл., г. Люберцы, д.п. Краково, ул. К. Маркса, 117; тел. (499) 501-19-49



**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 236 от 24.08.2023**

на кирпич керамический одинарный, полнотелый рядовой по ГОСТ 530-2012

Условное обозначение: КР-р-по 250 x 120 x 65/1 НФ / 200 / 2,0 / 200 / ГОСТ 530-2012

Техническая характеристика: одинарный полнотелый, изготовленный методом «жесткой» экструзии.

Партия № 236 / р / 200 Кол-во отгруженных изделий                      шт.  
 Дата отгрузки                      Потребитель:                     

Наименование показателя	Нормативный показатель	Результат анализа
Водопоглощение, %	не менее 6	10,0
Масса, кг	не нормируется	3,888
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	Глина – 121±25,8
		Супель – 39,2±17,3
Группа по теплотехнической эффективности	при классе средней плотности 2,0	Малоэффективные (обыкновенные)
Класс средней плотности	при средней плотности 1410 – 2000 кг/м³	2,0
Марка по морозостойкости F	не менее 25	200
Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м²·мин)	не менее 0,10	0,97
Марка по прочности М	не менее 100	200

Заключение лаборатории:

кирпич соответствует КР-р-по 250 x 120 x 65/1 НФ / 200 / 2,0 / 200 / ГОСТ 530-2012

Подпись представителя лаборатории                       
 М.п.                     

